

# 1. Klimatyzatory Fuji Electric

## Klimatyzatory Split



### Klimatyzatory ściennie

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
107133	RSG07LMCA / ROG07LMCA	R410A	2,0(0,5 - 3,0)	3,0(0,5 - 3,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2 890
107134	RSG09LMCA / ROG09LMCA	R410A	2,5(0,5 - 3,2)	3,2(0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 090
107135	RSG12LMCA / ROG12LMCA	R410A	3,4(0,9 - 3,9)	4,0(0,9 - 5,3)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 670
107136	RSG14LMCA / ROG14LMCA	R410A	4,0(0,9 - 5,0)	5,0(0,9 - 6,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5 530

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098841	RSG18LFCA / ROG18LFCA	R410A	5,2(0,9 - 6,0)	6,3(0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	6 160
098844	RSG24LFCC / ROG24LFCC	R410A	7,1(0,9 - 8,0)	8,0(0,9 - 10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8 580
098847	RSG30LFCA / ROG30LFT	R410A	8,0(2,9 - 9,0)	8,8(2,2 - 11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10 090



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098849	RSG07LUCA / ROG07LUCA	R410A	2,0(0,5 - 3,0)	3,0(0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 390
098852	RSG09LUCA / ROG09LUCA	R410A	2,5(0,5 - 3,2)	3,2(0,5 - 4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 590
098854	RSG12LUCA / ROG12LUC	R410A	3,5(0,9 - 4,0)	4,0(0,9 - 5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4 350
098853	RSG14LUCA / ROG14LUC	R410A	4,2(0,9 - 5,0)	5,4(0,9 - 6,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5 780



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098851	RSG09LTCA / ROG09LTCA	R410A	2,5(0,9 - 3,5)	3,5(1,1 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 090
098850	RSG12LTCA / ROG12LTCA	R410A	3,2(0,9 - 5,4)	4,0(0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 890



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłód. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
110526	RSG07LLCC / ROG07LLCC	R410A	2,0(0,9 - 2,8)	2,7(0,9 - 3,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie
107137	RSG09LLCC / ROG09LLCC	R410A	2,5(0,9 - 3,0)	3,0(0,9 - 3,8)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie
107138	RSG12LLCC / ROG12LLCC	R410A	3,4(0,9 - 3,8)	4,0(0,9 - 5,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie



## Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	720
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
105239	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	RSG09/12LCA, RSGG07/09/12/14LUCA	630
108593	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	RSG07/09/12/14LMCA	360
107543	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	RSG07/09/12/14LMCA, RSGG07/09/12/14LUCA, RSG09/12LCA	200
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RSG18LFCA, RSG24LFCC, RSG30LFCA	200



## Klimatyzatory podłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
107139	RGG09LVCA / ROG09LVCA	R410A	2,6 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 720
107140	RGG12LVCA / ROG12LVCA	R410A	3,5 (0,9 - 4,0)	4,5 (0,9 - 6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	6 450
107141	RGG14LVCA / ROG14LVLA	R410A	4,2 (0,9 - 5,0)	5,2 (0,9 - 8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	7 550

## Akcesoria do klimatyzatorów podłogowych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	720
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	200
105240	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele	600

Dostępność na zapytanie.



## Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
105256	RYG18LVTB / ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7 790
107142	RYF24LVTA / ROA24LALA	R410A	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	10 570
107143	RYG30LRTE / ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11 790
107144	RYG36LRTE / ROG36LETL	R410A	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	14 990
107145	RYG45LRTA / ROG45LETL	R410A	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	16 600
105255	RYG36LRTA / ROG36LATT (3 PH)	R410A	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16 380
105254	RYG45LRTA / ROG45LATT (3PH)	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17 480
105253	RYG54LRTA / ROG54LATT (3PH)	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19 500

**Akcesoria do klimatyzatorów przysufitowo-przypodłogowych**

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	720
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	200
093912	Pompka kroplin	UTR-DPB24T	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	780
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	ROG36-54LATT	200
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG36-54LATT	200
098079	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	RYG30-36LRTE, RYG36-54LRTA	180
093182	Komplet króćców okrągłych	UTD-RF204	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	210

\* Dostępność na zapytanie


**Klimatyzatory kasetonowe**

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103094	RCG12LVLB / ROG12LALL	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	7 220
105252	RCG14LVLB / ROG14LALL	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7 990
105251	RCG18LVLB / ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	8 380
107146	RCG24LVLA / ROG24LALA	R410A	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	11 400
107147	RCG30LRLE / ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13 670
107148	RCG36LRLE / ROG36LETL	R410A	10,0 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15 540
107149	RCG45LRLE / ROG45LETL	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	17 300
107150	RCG54LRLE / ROG54LETL	R410A	13,3 (4,5 - 14,5)	16,0 (4,7 - 16,5)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	18 880
105257	RCG36LRLE / ROG36LATT (3PH)	R410A	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15 950
105258	RCG45LRLE / ROG45LATT (3PH)	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18 260
105259	RCG54LRLE / ROG54LATT (3PH)	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19 970

**Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych**

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	720
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098082	Osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG12-18LVLB, RCG24L	360
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LVLB, RCG24LVLA	1 390
098079	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	wszystkie modele	180
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	200
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	ROG36-54LATT	200
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG45-54LETL	200
098080	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	RCG12-18LVLB, RCG24LVLA	580
107571	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGA	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLE	580
105262	Osłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLE	360
096675	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXGA	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLE	1 390
088023	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXA2	RCG36-36LRLE, RCG45-54LRLE	990
105263	Szeroki panel	UTG-AGYA-W	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLE	310
105264	Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLE	310

\* Dostępność na zapytanie

## Klimatyzatory kanałowe



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103096	RDG12LLTB/ROG12LALL	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	25 15	6 550
105271	RDG14LLTB/ROG14LALL	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	7 230
103095	RDG18LLTB/ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4"; 1/2"	25 15	7 620
107151	RDG24LMLA/ROG24LALA	R410A	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4"; 5/8"	30 20	10 390
107152	RDG30LMLE/ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	12 220
107153	RDG36LMLE/ROG36LETL	R410A	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	16 470
107154	RDG45LMLA/ROG45LETL	R410A	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	18 370
105270	RDG36LMLA/ROG36LATT (3PH)	R410A	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	17 500
105269	RDG45LMLA/ROG45LATT (3PH)	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	18 560
107155	RDG45LHTA/ROG45LETL*	R410A	12,5 (4,5 - 14,0)	14,0 (5,0 - 16,2)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	17 240
107156	RDG54LHTA/ROG54LETL*	R410A	13,4 (5,0 - 14,5)	16,0 (5,5 - 18,0)	230/1/50	3/8"; 5/8"	50 30	19 820
105268	RDG45LHTA/ROG45LATT (3PH)*	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	17 640
105267	RDG54LHTA/ROG54LATT (3PH)*	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	20 190
107157	RDG60LHTA/ROG60LATT (3PH)*	R410A	15,0 (6,2 - 17,5)	18,0 (6,2 - 20,0)	400/3/50	3/8"; 5/8"	75 30	23 980
107158	RDC72LHTA/ROA72LALT (3PH)*	R410A	20,3 (10,8 - 23,5)	22,6 (12,0 - 26,5)	400/3/50	1/2"; 1"	75 30	31 380
107160	RD90LHTA/ROA90LALT (3PH)*	R410A	25,0 (11,2 - 28,0)	28,0 (12,5 - 31,5)	400/3/50	1/2"; 1"	75 30	36 250

\* Wysoki spręż

## Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	720
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG12-18LL, RDG30-45LM, RDG60LH	990
105272	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	220
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX22	ROG36-54LATT	200
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX23	ROG45-54LETL	200
107548	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX24	ROA72-90LALT	200
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	200
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECSSA	wszystkie modele	180
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG12-14LLTB	600
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LLTB	670
108609	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSC-W	RDG24LM	790
093182	Komplet króćców okrągłych	UTD-RF204	RDG24LMLA, RDG30-36LMLE, RDG36-45LMLA	210
105237	Komplet króćców prostokątnych	UTD-SF045T	RDG24LMLA, RDG30-36LMLE, RDG36-45LMLA	310
002697	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	RDG30-45LM	580
105238	Pompka kropli	UTZ-PX1NBA	RDG24-45LM	780
089866	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	RDG45-54LH	680



Jednostki wewnętrzne ścienna seria LM i LF

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Ceny PLN
107162	RSG07LM	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 160
107163	RSG09LM	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 260
107165	RSG12LM	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 540
107166	RSG14LM	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	2 310
098081	RSG18LF	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 190
098083	RSG24LF	R410A	7,00	8,20	230/1/50	1/4"; 5/8"	3 370

Jednostki wewnętrzne ścienna seria LU

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098843	RSG07LU	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 540
098842	RSG09LU	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 640
098840	RSG12LU	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	1 830
098839	RSG14LU	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	2 690



Jednostki wewnętrzne przypodłogowe

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098085	RGG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	2 980
098089	RGG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 670
098091	RGG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 250



Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-przysufitowe

Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098092	RYG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 570
098095	RYG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 050

**Jednostki wewnętrzne kasetonowe**


Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098096	RCG07LV	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 760
098099	RCG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 950
098101	RCG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	4 160
098103	RCG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 350
098105	RCG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	4 590

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w cenie z maskownicą CG-UFFD

**Jednostki wewnętrzne kanałowe**


Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098107	RDG07LL	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4"; 3/8"	2 890
098108	RDG09LL	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 090
098106	RDG12LL	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4"; 3/8"	3 550
098104	RDG14LL	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 650
098102	RDG18LL	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4"; 1/2"	3 850

**Jednostki zewnętrzne**


Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	ZASILANIE [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098838	ROG14LAC2	R410A	4,0 (1,4 - 4,4)	4,4 (1,1 - 5,4)	230/1/50	1/4"; 3/8"	30 15	6 050
098837	ROG18LAC2	R410A	5,0 (1,7 - 5,6)	5,6 (1,8 - 6,1)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1/2"	30 15	6 720
098836	ROG18LAT3	R410A	5,4 (1,8 - 6,8)	6,8 (2,0 - 7,7)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1/2"	50 15	7 290
098834	ROG24LAT3	R410A	6,8 (1,8 - 7,8)	8,0 (2,0 - 8,0)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1/2"	50 15	8 750
098833	ROG30LA4	R410A	8,0 (3,5 - 10,0)	9,6 (3,7 - 11,3)	230/1/50	1/4"; 3/8; 1/2; 5/8"	70 10	10 600
107574	ROG45LBT8	R410A	14,0 (11,3 - 15,7)	16,0 (12,7 - 18,4)	230/1/50	3/8"; 5/8"	115 30	17 100

**Akcesoria do klimatyzatorów Multi-Split**

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Ceny PLN
098098	Trójnik	UTP-SX248A	ROG45LBT8	350
098097	Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY02A	ROG45LBT8	1 990
098094	Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY03A	ROG45LBT8	2 290
098087	Sterownik centralny	UTY-DMMXM	ROG45LBT8	2 990
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	490
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	990
105239	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	RSG07-14LU	630
108593	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	RSG07-14LM	360
107543	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	RSG07-14LM, RSG07-14LU	360
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG07-18LL	180
098084	Maskownica	CG-UFFD	RCG07-18LV	200

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena PLN
098082	Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG07-18LV	1 390
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECSSA	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL	600
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL, RSG18-24LF	402
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LV	200
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG07-14LL	2 990
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LL	220
105272	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	RDG07-18LL	360
	Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W		580
105240	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	RGG09-14LV	790
098080	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	RCG12-18LV	600
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG45LBT8	200
107548	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	ROG45LBT8	200

### Klimatyzatory Multi Symultaniczne

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
Jednostki wewnętrzne-prysufitowe uniwersalne								
098095	RYG18LV	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	-	4 050
107623	RYG22LV	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	4 240
107624	RYG24LV	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	4 440
Jednostki wewnętrzne-kanalowe								
098102	RDG18LL	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4"; 1/2"	-	3 950
107625	RDG22LM	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	4 240
107626	RDG24LM	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	4 440
Jednostki wewnętrzne-kasetonowe								
098105	RCG18LV	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/51	1/4"; 1/2"	-	4 680
107621	RCG22LV	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	4 900
107622	RCG24LV	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	-	5 300
Jednostki zewnętrzne								
107059	ROG36LA	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	12 230
107161	ROG45LA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	12 930
107620	ROG54LA	R410A	14,00	16,00	230/1/50	3/8"; 5/8"	75 30	13 860

W przypadku pracy systemu w układzie z trzema jednostkami wewnętrznymi.

### Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	Wszystkie modele	590
094568	Trójnik	UTP-SX236A	ROG36LA	350
091926	Trójnik	UTP-SX254A	ROG45LA oraz ROG54LA	350
091331	Czwórnik	UTP-SX354A	ROG54LA	350
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	wszystkie modele RDG	990

### Systemy sterowania dedykowane do urządzeń Split i Multi Split

Kod towaru	Opis	Typ	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
110531	Interfejs KNX	FJ-RC-KNX-ti	wszystkie modele	1 344
110532	Interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1	wszystkie modele	1 344
110533	Moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-1	wszystkie modele	1 728
110535	Oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	1 584
110536	Moduł sterowania GSM	AIR PATROL LITE	wszystkie modele	1 296
110537	Moduł sterowania GSM	AIR PATROL NORDIC	wszystkie modele	1 900